

EINEN SCHNITT VORAUSS.
HUFSCHMIED
ONE CUT AHEAD.

HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme

Zirkoniumoxyd
Zirconium oxide

Kobalt/Chrom
Cobalt/Chrome


Titan
Titanium

PMMA/Wachs/Nano-Composite
PMMA/Wax/Nano-Composite



FRÄSER FÜR DENTALANWENDUNGEN

MILLING TOOLS FOR
DENTAL APPLICATIONS



Ausgabe 02/2017

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erlaubt.

Technische Änderungen unserer Produkte und Änderungen des Lieferprogramms im Zuge der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Printed in Germany 2017

Print version 02/2017

This catalogue is copyright protected.

Reprints, also in parts, is possible with our permission only.

Technical changes in our products within research and development are possible at any time.

Printed in Germany 2017

EINEN SCHNITT VORAUSS.
HUFSCHMIED
ONE CUT AHEAD.

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges werden alle vorherigen Exemplare, Preislisten und Preisvereinbarungen ungültig.

With the appearance of this catalogue all previous copies, price lists and price agreements become invalid.



Via degli Andreani, 9
40037 Sasso Marconi (BO) ITALY
Tel +39 051 735744
info@tecnimetal-tm.com
www.tecnimetal-tm.com
www.tecnimetal-tm.eu

Dentalfräser von Hufschmied – individuell **maßgeschneidert** nach Ihren Anforderungen und für alle Frässysteme.

INDIVIDUALISIERTE WERKZEUGE – GENAU NACH IHREN ANFORDERUNGEN.

Mit entscheidend für ein überragendes Ergebnis ist das optimale Werkzeug in puncto Handling, Präzision, Standzeiten und Kosteneffizienz.

Wir fertigen für Sie Dental-Fräser in jeder gewünschten:

- Schaftlänge, Schaftgröße, Halslänge
- Anschlagring oder Weldonfläche

Wir liefern Ihnen exakt die Fräser, die Sie brauchen, um perfekte Bearbeitungsergebnisse zu erzielen. Dabei gehen wir dezidiert auf die jeweiligen Materialgruppen **Zirkonoxid, CoCr, Titan, PMMA/Wachs und Nanocomposite** ein und bieten die optimalen Werkzeugtypen für die Bearbeitung dieser Materialien.

Dental cutter from Hufschmied – customized for your requirements and for all cutting systems

CUSTOMIZED TOOLS EXACTLY FOR YOUR REQUIREMENTS

The perfect tool considering handling, precision, durability and cost-efficiency is essential for an overwhelming result.

We manufacture dental cutters in every possible modification regarding:

- shank length, shank size, neck length
- stop ring or weldon flat

We supply you with the ideal cutters which you need to achieve perfect results. Concerning this we separately dwell on the material groups **zirconium oxide, CoCr, titan, PMMA/Wax and nanocomposite** and offer the ideal tool categories for the machining of these materials.

Zeichenerklärung Icons



Anzahl der Zähne
number of cutting edges



Freilegung
free neck



Bearbeitungsrichtung Kugel
machining directions



Bearbeitungsrichtung Torus
machining directions



Bearbeitungsbeispiel
3D-Torusfräser
3D-ball processing



Bearbeitungsbeispiel
Schulterbearbeitung
3D-ball shoulder processing



Bearbeitungsbeispiel
3D-Kopierfräser
3D-ball processing



Spanwinkel / Spiralwinkel
cutting angle / helix



Polierte Spannut
polished flute



Schaftwinkel
shank angle



ø Anschlagring Messing
ø stop ring brass



ø Anschlagring Stahl
ø stop ring steel



ø Anschlagring Kunststoff
ø stop ring synthetic



ø Sprengring
ø snap ring



Diamantbeschichtung
diamond coating



Beschichtung
coating



Beschichtung
coating




Beschichtung
coating

DENTAL-LINE

FORM FORM	WERKZEUG TOOL	SEITE PAGE
Nanocomposite · Nanocomposite		
110FPDT	Torusfräser Z1 für Nanocomposite, ALX-beschichtet <i>Toric end mill 1F for nanocomposite, ALX-coated</i>	6
110FPRDT	Radiusfräser Z1 für Nanocomposite, ALX-beschichtet <i>Ball end mill 1F for nanocomposite, ALX-coated</i>	7
PMMA / Wachs · PMMA / Wax		
110FPDT	Torusfräser Z1 für PMMA / Wachs <i>Toric end mill 1F for PMMA / Wax</i>	8
110FPRDT	Radiusfräser Z1 für PMMA / Wachs <i>Ball end mill 1F for for PMMA / Wax</i>	9
Kobald-Chrom · cobald-chrome		
HC632DT	Radiusfräser Z2 für Kobald-Chrom, TL12-beschichtet <i>Ball end mill 2F for cobald-chrome, TL12-coated</i>	10-11
HC634DT	Radiusfräser Z4 für Kobald-Chrom, TL12-beschichtet <i>Ball end mill 4F for cobald-chrome, TL12-coated</i>	12
Titan · titanium		
HC720DT	Radiusfräser Z3 für Titan <i>Ball end mill 3F for titanium</i>	13
Zirkonoxid · zirconium oxide		
HC720DT	Radiusfräser Z3 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet <i>Ball end mill 3F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated</i>	14
HM915	Radiusfräser Z2 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet <i>Ball end mill 2F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated</i>	15-16
104SHAR	Radiusfräser Z2 für Zirkonoxid <i>Ball end mill 2F for zirconium oxide</i>	17
Amann Girrbach®		
Nanocomposite · Nanocomposite		
110FPRDT	Radiusfräser Z1 für Nanocomposite, ALX-beschichtet <i>Ball end mill 1F for nanocomposite, ALX-coated</i>	18
PMMA / Wachs · PMMA / Wax		
110FPRDT	Radiusfräser Z1 für PMMA / Wachs <i>Ball end mill 1F for for PMMA / Wax</i>	19
Zirkonoxid · zirconium oxide		
HC720DT	Radiusfräser Z3 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet <i>Ball end mill 3F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated</i>	20
HM915	Radiusfräser Z2 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet <i>Ball end mill 2F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated</i>	21
Dental Concept Systems		
PMMA / Wachs · PMMA / Wax		
110FPRDT	Radiusfräser Z1 für PMMA / Wachs <i>Ball end mill 1F for for PMMA / Wax</i>	22
Kobald-Chrom · cobald-chrome		
HC632DT	Radiusfräser Z2 für Kobald-Chrom, TL12-beschichtet <i>Ball end mill 2F for cobald-chrome, TL12-coated</i>	23
HC634DT	Radiusfräser Z4 für Kobald-Chrom, TL12-beschichtet <i>Ball end mill 4F for cobald-chrome, TL12-coated</i>	24
HHM915	Radiusfräser Z2 für Kobald-Chrom, TL4-beschichtet <i>Ball end mill 2F for cobald-chrome, TL4-coated</i>	25
Zirkonoxid · zirconium oxide		
104SHAR	Radiusfräser Z2 für Zirkonoxid <i>Ball end mill 2F for zirconium oxide</i>	26
HC720DT	Radiusfräser Z3 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet <i>Ball end mill 3F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated</i>	27
HM915	Radiusfräser Z2 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet <i>Ball end mill 2F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated</i>	28

FORM FORM	WERKZEUG TOOL	SEITE PAGE
Imes-icare®		
PMMA / Wachs - PMMA / Wax		
110FPRDT	Radiusfräser Z1 für PMMA / Wachs Ball end mill 1F for for PMMA / Wax	29-30
Kobald-Chrom - cobalt-chrome		
HC632DT	Radiusfräser Z2 für Kobald-Chrom, TL12-beschichtet Ball end mill 2F for cobalt-chrome, TL12-coated	31
HC634DT	Radiusfräser Z4 für Kobald-Chrom, TL12-beschichtet Ball end mill 4F for cobalt-chrome, TL12-coated	32
HHM915	Radiusfräser Z2 für Kobald-Chrom, TL4-beschichtet Ball end mill 2F for cobalt-chrome, TL4-coated	33
Zirkonoxid - zirconium oxide		
104SHAR	Radiusfräser Z2 für Zirkonoxid Ball end mill 2F for zirconium oxide	34-35
HC720DT	Radiusfräser Z3 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet Ball end mill 3F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated	36-37
HM915	Radiusfräser Z2 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet Ball end mill 2F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated	38-39
Roland		
Nanocomposite - Nanocomposite		
110FPRDT	Radiusfräser Z1 für Nanocomposite, ALX-beschichtet Ball end mill 1F for nanocomposite, ALX-coated	40
PMMA / Wachs - PMMA / Wax		
110FPRDT	Radiusfräser Z1 für PMMA / Wachs Ball end mill 1F for for PMMA / Wax	41
Zirkonoxid - zirconium oxide		
104SHAR	Radiusfräser Z2 für Zirkonoxid Ball end mill 2F for zirconium oxide	42
HC720DT	Radiusfräser Z3 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet Ball end mill 3F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated	43
HM915	Radiusfräser Z2 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet Ball end mill 2F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated	44
VHF		
Nanocomposite - Nanocomposite		
110FPRDT	Radiusfräser Z1 für Nanocomposite, ALX-beschichtet Ball end mill 1F for nanocomposite, ALX-coated	45
PMMA / Wachs - PMMA / Wax		
110FPRDT	Radiusfräser Z1 für PMMA / Wachs Ball end mill 1F for for PMMA / Wax	46
Zirkonoxid - zirconium oxide		
HC720DT	Radiusfräser Z3 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet Ball end mill 3F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated	47
HM915	Radiusfräser Z2 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet Ball end mill 2F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated	48
Wieland Dental		
Kobald-Chrom / Titan - cobalt-chrome / titanium		
HC232DT	Radiusfräser Z2 für Kobald-Chrom / Titan Ball end mill 2F for cobalt-chrome / titanium	49
HC234DT	Radiusfräser Z4 für Kobald-Chrom / Titan Ball end mill 4F for cobalt-chrome / titanium	50
Yena Dental		
Nanocomposite - Nanocomposite		
110FPRDT	Radiusfräser Z1 für Nanocomposite, ALX-beschichtet Ball end mill 1F for nanocomposite, ALX-coated	51
PMMA / Wachs - PMMA / Wax		
110FPRDT	Radiusfräser Z1 für PMMA / Wachs Ball end mill 1F for for PMMA / Wax	52
Zirkonoxid - zirconium oxide		
104SHAR	Radiusfräser Z2 für Zirkonoxid Ball end mill 2F for zirconium oxide	53
HC720DT	Radiusfräser Z3 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet Ball end mill 3F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated	54
HM915	Radiusfräser Z2 für Zirkonoxid, DIP® – Diamant-beschichtet Ball end mill 2F for zirconium oxide, DIP® – Diamond coated	55

DENTAL-LINE



Durchmesserbereich:
0,6 bis 3,0 mm
diameter:
0,6 to 3,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbide

Werkzeuge für Nanocomposite · 1-schneidig · 3 mm Schaft
Tools for Nanocomposite · 1 flute · 3 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPDTA006-6-ALX	0,6	3	0,8	40	6
1,0	110FPDTA01-13-ALX	1	3	2	40	13
1,5	110FPDTA015-13-ALX	1,5	3	3	40	13
2,0	110FPDTA02-13-ALX	2	3	4	40	13
2,5	110FPDTA025-13-ALX	2,5	3	5	40	13
3,0	110FPDTA03-13-ALX	3	3	6	40	13

Werkzeuge für Nanocomposite · 1-schneidig · 4 mm Schaft
Tools for Nanocomposite · 1 flute · 4 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPDTA006040-10-ALX	0,6	4	0,8	50	10
1,0	110FPDTA010040-15-ALX	1	4	2	50	15
1,5	110FPDTA015040-15-ALX	1,5	4	3	50	15
2,0	110FPDTA020040-15-ALX	2	4	4	50	15
2,5	110FPDTA025040-15-ALX	2,5	4	5	50	15
3,0	110FPDTA030040-15-ALX	3	4	6	50	15

Werkzeuge für Nanocomposite · 1-schneidig · 6 mm Schaft
Tools for Nanocomposite · 1 flute · 6 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPDTA006060-13-ALX	0,6	6	0,8	60	13
1,0	110FPDTA010060-20-ALX	1	6	2	60	20
1,5	110FPDTA015060-25-ALX	1,5	6	3	60	25
2,0	110FPDTA020060-25-ALX	2	6	4	60	25
2,5	110FPDTA025060-25-ALX	2,5	6	5	60	25
3,0	110FPDTA030060-25-ALX	3	6	6	60	25


DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

Radiusfräser Z1
für Nanocomposite
ALX-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 1F
for Nanocomposite
ALX-coated
right helix - right cutting

110FPRDT



$R = 0,5 \times D1$

Werkzeuge für Nanocomposite · 1-schneidig · 3 mm Schaft
Tools for Nanocomposite · 1 flute · 3 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006-6-ALX	0,6	3	0,8	40	6
1,0	110FPRDTA01-13-ALX 110FPRDTA01-18-ALX	1 1	3 3	2 2	40 40	13 18
1,5	110FPRDTA015-13-ALX 110FPRDTA015-18-ALX	1,5 1,5	3 3	3 3	40 40	13 18
2,0	110FPRDTA02-13-ALX 110FPRDTA02-18-ALX	2 2	3 3	4 4	40 40	13 18
2,5	110FPRDTA025-13-ALX 110FPRDTA025-18-ALX	2,5 2,5	3 3	5 5	40 40	13 18
3,0	110FPRDTA03-13-ALX 110FPRDTA03-18-ALX	3 3	3 3	6 6	40 40	13 18

Durchmesserbereich:
0,6 bis 3,0 mm
diameter:
0,6 to 3,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbid

Werkzeuge für Nanocomposite · 1-schneidig · 4 mm Schaft
Tools for Nanocomposite · 1 flute · 4 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006040-6-ALX	0,6	4	0,8	50	6
1,0	110FPRDTA010040-15-ALX 110FPRDTA010040-20-ALX	1 1	4 4	2 2	50 50	15 20
1,5	110FPRDTA015040-15-ALX 110FPRDTA015040-20-ALX	1,5 1,5	4 4	3 3	50 50	15 20
2,0	110FPRDTA020040-15-ALX 110FPRDTA020040-20-ALX	2 2	4 4	4 4	50 50	15 20
2,5	110FPRDTA025040-15-ALX 110FPRDTA025040-20-ALX	2,5 2,5	4 4	5 5	50 50	15 20
3,0	110FPRDTA030040-15-ALX 110FPRDTA030040-20-ALX	3 3	4 4	6 6	50 50	15 20

DENTAL-LINE

Werkzeuge für Nanocomposite · 1-schneidig · 6 mm Schaft
Tools for Nanocomposite · 1 flute · 6 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006060-6-ALX	0,6	6	0,8	60	6
1,0	110FPRDTA010060-13-ALX 110FPRDTA010060-15-ALX 110FPRDTA010060-20-ALX	1 1 1	6 6 6	2 2 2	60 60 60	13 15 20
1,5	110FPRDTA015060-15-ALX 110FPRDTA015060-18-ALX 110FPRDTA015060-25-ALX	1,5 1,5 1,5	6 6 6	3 3 3	60 60 60	15 18 25
2,0	110FPRDTA020060-15-ALX 110FPRDTA020060-18-ALX 110FPRDTA020060-25-ALX	2 2 2	6 6 6	4 4 4	60 60 60	15 18 25
2,5	110FPRDTA025060-15-ALX 110FPRDTA025060-18-ALX 110FPRDTA025060-25-ALX	2,5 2,5 2,5	6 6 6	5 5 5	60 60 60	15 18 25
3,0	110FPRDTA030060-15-ALX 110FPRDTA030060-18-ALX 110FPRDTA030060-25-ALX	3 3 3	6 6 6	6 6 6	60 60 60	15 18 25


HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme

110FPDT



Torusfräser Z1
für PMMA/Wachs
rechtsdrall - rechtsschneidend

Toric end mill 1F
for PMMA/Wax
right helix - right cutting



Durchmesserbereich:
0,6 bis 3,0 mm
diameter:
0,6 to 3,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbide

Werkzeuge für PMMA/Wachs · 1-schneidig · 3 mm Schaft
Tools for PMMA/Wax · 1 flute · 3 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPDTA006-6	0,6	3	0,8	40	6
1,0	110FPDTA01-13	1	3	2	40	13
1,5	110FPDTA015-13	1,5	3	3	40	13
2,0	110FPDTA02-13	2	3	4	40	13
2,5	110FPDTA025-13	2,5	3	5	40	13
3,0	110FPDTA03-13	3	3	6	40	13

Werkzeuge für PMMA/Wachs · 1-schneidig · 4 mm Schaft
Tools for PMMA/Wax · 1 flute · 4 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPDTA006040-10	0,6	4	0,8	50	10
1,0	110FPDTA010040-15	1	4	2	50	15
1,5	110FPDTA015040-15	1,5	4	3	50	15
2,0	110FPDTA020040-15	2	4	4	50	15
2,5	110FPDTA025040-15	2,5	4	5	50	15
3,0	110FPDTA030040-15	3	4	6	50	15

Werkzeuge für PMMA/Wachs · 1-schneidig · 6 mm Schaft
Tools for PMMA/Wax · 1 flute · 6 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPDTA006060-13	0,6	6	0,8	60	13
1,0	110FPDTA010060-20	1	6	2	60	20
1,5	110FPDTA015060-25	1,5	6	3	60	25
2,0	110FPDTA020060-25	2	6	4	60	25
2,5	110FPDTA025060-25	2,5	6	5	60	25
3,0	110FPDTA030060-25	3	6	6	60	25


Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.





$\lambda_s = 40^\circ$
 $\gamma_s = 16^\circ$

Mit
polierter
Spannut



$R = 0,5 \times D1$

Werkzeuge für PMMA/Wachs · 1-schneidig · 3 mm Schaft
Tools for PMMA/Wax · 1 flute · 3 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006-6	0,6	3	0,8	40	6
1,0	110FPRDTA01-13 110FPRDTA01-18	1 1	3 3	2 2	40 40	13 18
1,5	110FPRDTA015-13 110FPRDTA015-18	1,5 1,5	3 3	3 3	40 40	13 18
2,0	110FPRDTA02-13 110FPRDTA02-18	2 2	3 3	4 4	40 40	13 18
2,5	110FPRDTA025-13 110FPRDTA025-18	2,5 2,5	3 3	5 5	40 40	13 18
3,0	110FPRDTA03-13 110FPRDTA03-18	3 3	3 3	6 6	40 40	13 18

Durchmesserbereich:
0,6 bis 3,0 mm
diameter:
0,6 to 3,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbid

Werkzeuge für PMMA/Wachs · 1-schneidig · 4 mm Schaft
Tools for PMMA/Wax · 1 flute · 4 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006040-6	0,6	4	0,8	50	6
1,0	110FPRDTA010040-15 110FPRDTA010040-20	1 1	4 4	2 2	50 50	15 20
1,5	110FPRDTA015040-15 110FPRDTA015040-20	1,5 1,5	4 4	3 3	50 50	15 20
2,0	110FPRDTA020040-15 110FPRDTA020040-20	2 2	4 4	4 4	50 50	15 20
2,5	110FPRDTA025040-15 110FPRDTA025040-20	2,5 2,5	4 4	5 5	50 50	15 20
3,0	110FPRDTA030040-15 110FPRDTA030040-20	3 3	4 4	6 6	50 50	15 20

Werkzeuge für PMMA/Wachs · 1-schneidig · 6 mm Schaft
Tools for PMMA/Wax · 1 flute · 6 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006060-6	0,6	6	0,8	60	6
1,0	110FPRDTA010060-13 110FPRDTA010060-15 110FPRDTA010060-20	1 1 1	6 6 6	2 2 2	60 60 60	13 15 20
1,5	110FPRDTA015060-15 110FPRDTA015060-18 110FPRDTA015060-25	1,5 1,5 1,5	6 6 6	3 3 3	60 60 60	15 18 25
2,0	110FPRDTA020060-15 110FPRDTA020060-18 110FPRDTA020060-25	2 2 2	6 6 6	4 4 4	60 60 60	15 18 25
2,5	110FPRDTA025060-15 110FPRDTA025060-18 110FPRDTA025060-25	2,5 2,5 2,5	6 6 6	5 5 5	60 60 60	15 18 25
3,0	110FPRDTA030060-15 110FPRDTA030060-18 110FPRDTA030060-25	3 3 3	6 6 6	6 6 6	60 60 60	15 18 25



Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

HC632DT




Radiusfräser Z2
für Kobald-Chrom
TL12-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F
for cobalt-chrome
TL12-coated
right helix - right cutting



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
0,6 bis 3,0 mm
diameter:
0,6 to 3,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbide

Werkzeuge für Kobald-Chrom · 2-schneidig · 3 mm Schaft
Tools for cobalt-chrome · 2 flutes · 3 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
1,0	HC632DTA010030-8	1	3	2	40	8
	HC632DTA010030-12	1	3	2	40	12
	HC632DTA010030-18	1	3	2	40	18
1,5	HC632DTA015030-8	1,5	3	3	40	8
	HC632DTA015030-12	1,5	3	3	40	12
	HC632DTA015030-18	1,5	3	3	40	18
2,0	HC632DTA020030-8	2	3	4	40	8
	HC632DTA020030-12	2	3	4	40	12
	HC632DTA020030-18	2	3	4	40	18
2,5	HC632DTA025030-8	2,5	3	5	40	8
	HC632DTA025030-12	2,5	3	5	40	12
	HC632DTA025030-18	2,5	3	5	40	18
3,0	HC632DT030-8	3	3	6	40	8
	HC632DT030-12	3	3	6	40	12
	HC632DT030-18	3	3	6	40	18

Werkzeuge für Kobald-Chrom · 2-schneidig · 4 mm Schaft
Tools for cobalt-chrome · 2 flutes · 4 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	HC632DTA006040-3	0,6	4	0,6	50	3
	HC632DTA006040-6	0,6	4	0,6	50	6
1,0	HC632DTA010040-8	1	4	2	50	8
	HC632DTA010040-12	1	4	2	50	12
	HC632DTA010040-18	1	4	2	50	18
1,5	HC632DTA015040-8	1,5	4	3	50	8
	HC632DTA015040-12	1,5	4	3	50	12
	HC632DTA015040-18	1,5	4	3	50	18
2,0	HC632DTA020040-8	2	4	4	50	8
	HC632DTA020040-12	2	4	4	50	12
	HC632DTA020040-18	2	4	4	50	18
2,5	HC632DTA025040-8	2,5	4	5	50	8
	HC632DTA025040-12	2,5	4	5	50	12
	HC632DTA025040-18	2,5	4	5	50	18
3,0	HC632DTA030040-8	3	4	6	50	8
	HC632DTA030040-12	3	4	6	50	12
	HC632DTA030040-18	3	4	6	50	18

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme

Radiusfräser Z2

für Kobald-Chrom

TL12-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F


for cobalt-chrome

TL12-coated

right helix - right cutting

HC632DT

CoCr



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Kobald-Chrom · 2-schneidig · 6 mm Schaft
Tools for cobalt-chrome · 2 flutes · 6 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	HC632DTA006060-3	0,6	6	0,6	50	3
	HC632DTA006060-6	0,6	6	0,6	50	6
1,0	HC632DTA010060-8	1	6	2	50	8
	HC632DTA010060-12	1	6	2	50	12
	HC632DTA010060-18	1	6	2	50	18
1,5	HC632DTA015060-8	1,5	6	3	50	8
	HC632DTA015060-12	1,5	6	3	50	12
	HC632DTA015060-18	1,5	6	3	50	18
2,0	HC632DTA020060-8	2	6	4	50	8
	HC632DTA020060-12	2	6	4	50	12
	HC632DTA020060-18	2	6	4	50	18
2,5	HC632DTA025060-8	2,5	6	5	50	8
	HC632DTA025060-12	2,5	6	5	50	12
	HC632DTA025060-18	2,5	6	5	50	18
3,0	HC632DTA030060-8	3	6	6	50	8
	HC632DTA030060-12	3	6	6	50	12
	HC632DTA030040-18	3	6	6	50	18

Durchmesserbereich:

0,6 bis 3,0 mm

diameter:

0,6 to 3,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme

HC634DT




Radiusfräser Z4
für Kobald-Chrom
TL12-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 4F
for cobalt-chrome
TL12-coated
right helix - right cutting



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
2,0 bis 3,0 mm
diameter:
2,0 to 3,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbide

Werkzeuge für Kobald-Chrom · 4-schneidig · 3 mm Schaft
Tools for cobalt-chrome · 2 flutes · 3 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
2,0	HC634DTA020030-8	2	3	4	40	8
	HC634DTA020030-12	2	3	4	40	12
	HC634DTA020030-18	2	3	4	40	18
2,5	HC634DTA025030-8	2,5	3	5	40	8
	HC634DTA025030-12	2,5	3	5	40	12
	HC634DTA025030-18	2,5	3	5	40	18
3,0	HC634DT030-8	3	3	6	40	8
	HC634DT030-12	3	3	6	40	12
	HC634DT030-18	3	3	6	40	18

Werkzeuge für Kobald-Chrom · 4-schneidig · 4 mm Schaft
Tools for cobalt-chrome · 2 flutes · 4 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
2,0	HC634DTA020040-8	2	4	4	50	8
	HC634DTA020040-12	2	4	4	50	12
	HC634DTA020040-18	2	4	4	50	18
2,5	HC634DTA025040-8	2,5	4	5	50	8
	HC634DTA025040-12	2,5	4	5	50	12
	HC634DTA025040-18	2,5	4	5	50	18
3,0	HC634DTA030040-8	3	4	6	50	8
	HC634DTA030040-12	3	4	6	50	12
	HC634DTA030040-18	3	4	6	50	18


Werkzeuge für Kobald-Chrom · 4-schneidig · 6 mm Schaft
Tools for cobalt-chrome · 2 flutes · 6 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
2,0	HC634DTA020060-8	2	6	4	50	8
	HC634DTA020060-12	2	6	4	50	12
	HC634DTA020060-18	2	6	4	50	18
2,5	HC634DTA025060-8	2,5	6	5	50	8
	HC634DTA025060-12	2,5	6	5	50	12
	HC634DTA025060-18	2,5	6	5	50	18
3,0	HC634DTA030060-8	3	6	6	50	8
	HC634DTA030060-12	3	6	6	50	12
	HC634DTA030060-18	3	6	6	50	18

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Titan · 3-schneidig · 3 mm Schaft
Tools for Titan · 3 flute · 3 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	HC720DTA006-6	0,6	3	0,8	40	6
1,0	HC720DTA010-13 HC720DTA010-18	1 1	3 3	2 2	40 40	13 18
1,5	HC720DTA015-13 HC720DTA015-18	1,5 1,5	3 3	3 3	40 40	13 18
2,0	HC720DTA020-13 HC720DTA020-18	2 2	3 3	4 4	40 40	13 18
2,5	HC720DTA025-13 HC720DTA025-18	2,5 2,5	3 3	5 5	40 40	13 18
3,0	HC720DTA030-13 HC720DTA030-18	3 3	3 3	6 6	40 40	13 18

Durchmesserbereich:
0,6 bis 3,0 mm
diameter:
0,6 to 3,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbide

Werkzeuge für Titan · 3-schneidig · 4 mm Schaft
Tools for Titan · 3 flute · 4 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	HC720DTA006040-6	0,6	4	0,8	50	6
1,0	HC720DTA010040-15 HC720DTA010040-20	1 1	4 4	2 2	50 50	15 20
1,5	HC720DTA015040-15 HC720DTA015040-20	1,5 1,5	4 4	3 3	50 50	15 20
2,0	HC720DTA020040-15 HC720DTA020040-20	2 2	4 4	4 4	50 50	15 20
2,5	HC720DTA025040-15 HC720DTA025040-20	2,5 2,5	4 4	5 5	50 50	15 20
3,0	HC720DTA030040-15 HC720DTA030040-20	3 3	4 4	6 6	50 50	15 20

DENTAL-LINE


Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

Werkzeuge für Titan · 3-schneidig · 6 mm Schaft
Tools for Titan · 3 flute · 6 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	HC720DTA006060-6	0,6	6	0,8	60	6
1,0	HC720DTA010060-13 HC720DTA010060-15 HC720DTA010060-20	1 1 1	6 6 6	2 2 2	60 60 60	13 15 20
1,5	HC720DTA015060-15 HC720DTA015060-18 HC720DTA015060-25	1,5 1,5 1,5	6 6 6	3 3 3	60 60 60	15 18 25
2,0	HC720DTA020060-15 HC720DTA020060-18 HC720DTA020060-25	2 2 2	6 6 6	4 4 4	60 60 60	15 18 25
2,5	HC720DTA025060-15 HC720DTA025060-18 HC720DTA025060-25	2,5 2,5 2,5	6 6 6	5 5 5	60 60 60	15 18 25
3,0	HC720DTA030060-15 HC720DTA030060-18 HC720DTA030060-25	3 3 3	6 6 6	6 6 6	60 60 60	15 18 25



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
0,6 bis 3,0 mm
diameter:
0,6 to 3,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbide

Werkzeuge für Titan · 3-schneidig · 3 mm Schaft
Tools for Titan · 3 flute · 3 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	HC720DTA006-6-DIP	0,6	3	0,8	40	6
1,0	HC720DTA010-13-DIP HC720DTA010-18-DIP	1 1	3 3	2 2	40 40	13 18
1,5	HC720DTA015-13-DIP HC720DTA015-18-DIP	1,5 1,5	3 3	3 3	40 40	13 18
2,0	HC720DTA020-13-DIP HC720DTA020-18-DIP	2 2	3 3	4 4	40 40	13 18
2,5	HC720DTA025-13-DIP HC720DTA025-18-DIP	2,5 2,5	3 3	5 5	40 40	13 18
3,0	HC720DTA030-13-DIP HC720DTA030-18-DIP	3 3	3 3	6 6	40 40	13 18

Werkzeuge für Titan · 3-schneidig · 4 mm Schaft
Tools for Titan · 3 flute · 4 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	HC720DTA006040-6-DIP	0,6	4	0,8	50	6
1,0	HC720DTA010040-15-DIP HC720DTA010040-20-DIP	1 1	4 4	2 2	50 50	15 20
1,5	HC720DTA015040-15-DIP HC720DTA015040-20-DIP	1,5 1,5	4 4	3 3	50 50	15 20
2,0	HC720DTA020040-15-DIP HC720DTA020040-20-DIP	2 2	4 4	4 4	50 50	15 20
2,5	HC720DTA025040-15-DIP HC720DTA025040-20-DIP	2,5 2,5	4 4	5 5	50 50	15 20
3,0	HC720DTA030040-15-DIP HC720DTA030040-20-DIP	3 3	4 4	6 6	50 50	15 20

Werkzeuge für Titan · 3-schneidig · 6 mm Schaft
Tools for Titan · 3 flute · 6 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	HC720DTA006060-6-DIP	0,6	6	0,8	60	6
1,0	HC720DTA010060-13-DIP HC720DTA010060-15-DIP HC720DTA010060-20-DIP	1 1 1	6 6 6	2 2 2	60 60 60	13 15 20
1,5	HC720DTA015060-15-DIP HC720DTA015060-18-DIP HC720DTA015060-25-DIP	1,5 1,5 1,5	6 6 6	3 3 3	60 60 60	15 18 25
2,0	HC720DTA020060-15-DIP HC720DTA020060-18-DIP HC720DTA020060-25-DIP	2 2 2	6 6 6	4 4 4	60 60 60	15 18 25
2,5	HC720DTA025060-15-DIP HC720DTA025060-18-DIP HC720DTA025060-25-DIP	2,5 2,5 2,5	6 6 6	5 5 5	60 60 60	15 18 25
3,0	HC720DTA030060-15-DIP HC720DTA030060-18-DIP HC720DTA030060-25-DIP	3 3 3	6 6 6	6 6 6	60 60 60	15 18 25

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

Radiusfräser Z2

für Zirkonoxid

DIP® – Diamant-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F


for zirconium oxide

DIP® – Diamond coated

right helix - right cutting

HM915

Zirkon-oxid



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 3 mm Schaft
Tools for zirconium oxide · 2 flute · 3 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,5	HM915L005-DIP	0,5	3	0,5	40	2,5
	HM915XL005-DIP	0,5	3	0,5	40	4
0,6	HM915XL006-DIP	0,6	3	0,6	40	5
1,0	HM915010030-13-DIP	1	3	1	40	13
	HM915010030-18-DIP	1	3	1	40	18
1,5	HM915015030-13-DIP	1,5	3	1,5	40	13
	HM915015030-18-DIP	1,5	3	1,5	40	18
2,0	HM915020030-13-DIP	2	3	2	40	13
	HM915020030-18-DIP	2	3	2	40	18
2,5	HM915025030-13-DIP	2,5	3	3	40	13
	HM915025030-18-DIP	2,5	3	3	40	18
3,0	HM915030030-13-DIP	3	3	3	40	13
	HM915030030-18-DIP	3	3	3	40	18

Durchmesserbereich:

0,5 bis 3,0 mm

diameter:

0,5 to 3,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 4 mm Schaft
Tools for zirconium oxide · 2 flute · 4 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,3	HM915MF003-DIP	0,3	4	0,3	50	3
	HM915MFL003-DIP	0,3	4	0,3	50	6
0,5	HM915MF005-DIP	0,5	4	0,5	50	5
	HM915MFVL005-DIP	0,5	4	0,5	50	7,5
0,6	HM915MF006-DIP	0,6	4	0,6	50	5
	HM915MFZ006-DIP	0,6	4	0,6	50	7
	HM915MFL006-DIP	0,6	4	0,6	50	12
1,0	HM915MFZ010-DIP	1	4	1	50	10
	HM915MFVL010-DIP	1	4	1	50	15
	HM915MFZL010-DIP	1	4	1	50	20
1,5	HM915015040-DIP	1,5	4	1,5	50	15
	HM915MFZ015-DIP	1,5	4	1,5	50	16
	HM915MFVL015-DIP	1,5	4	1,5	50	20
2,0	HM915020040-15-DIP	2	4	2	50	15
	HM915020040-20-DIP	2	4	2	50	20
2,5	HM915025040-15-DIP	2,5	4	3	50	15
	HM915025040-20-DIP	2,5	4	3	50	20
3,0	HM915030040-15-DIP	3	4	3	50	15
	HM915030040-20-DIP	3	4	3	50	20

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme

HM915




Radiusfräser Z2
für Zirkonoxid
DIP® – Diamant-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F
for zirconium oxide
DIP® – Diamond coated
right helix - right cutting



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
0,3 bis 3,0 mm
diameter:
0,3 to 3,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbide


Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 6 mm Schaft
Tools for zirconium oxide · 2 flute · 6 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,3	HM915MFEL003-DIP	0,3	6	0,3	60	1
0,5	HM915MFEL005-DIP HM915MFEXL005-DIP	0,5 0,5	6 6	0,5 0,5	60 60	3,3 5,1
0,6	HM915MFEL006-DIP HM916MFEXL006-DIP	0,6 0,6	6 6	0,6 0,6	60 60	4,5 6,2
1,0	HM915MFL010-DIP HM915010060-13-DIP HM915010060-15-DIP HM915MFXL010-DIP	1 1 1 1	6 6 6 6	1 1 1 1	60 60 60 60	11 13 15 20
1,5	HM915MFEL015-DIP HM915015060-15-DIP HM915015060-18-DIP HM915015060-25-DIP	1,5 1,5 1,5 1,5	6 6 6 6	1,5 1,5 1,5 1,5	60 60 60 60	9,5 15 18 25
2,0	HM915MFEL020-DIP HM915020060-15-DIP HM915020060-18-DIP HM915020060-25-DIP	2 2 2 2	6 6 6 6	2 2 2 2	60 60 60 60	9,5 15 18 25
2,5	HM915025060-15-DIP HM915MFXL025-DIP HM915025060-25-DIP	2,5 2,5 2,5	6 6 6	3 3 3	60 60 60	15 20 25
3,0	HM915030060-15-DIP HM915030060-18-DIP HM915MFL030-DIP HM915030060-25-DIP	3 3 3 3	6 6 6 6	3 3 3 3	60 60 60 60	15 18 20 25

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 3 mm Schaft
Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 3 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	104SHAR006-6	0,6	3	0,6	40	6
1,0	104SHAR010-13 104SHAR010-18	1 1	3 3	2 2	40 40	13 18
1,5	104SHAR015-13 104SHAR015-18	1,5 1,5	3 3	3 3	40 40	13 18
2,0	104SHAR020-13 104SHAR020-18	2 2	3 3	4 4	40 40	13 18
2,5	104SHAR025-13 104SHAR025-18	2,5 2,5	3 3	5 5	40 40	13 18
3,0	104SHAR030-13 104SHAR030-18	3 3	3 3	6 6	40 40	13 18

Durchmesserbereich:
0,6 bis 3,0 mm
diameter:
0,6 to 3,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbid

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 4 mm Schaft
Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 4 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	104SHAR006040-6	0,6	4	0,6	50	6
1,0	104SHAR010040-15 104SHAR010040-20	1 1	4 4	2 2	50 50	15 20
1,5	104SHAR015040-15 104SHAR015040-20	1,5 1,5	4 4	3 3	50 50	15 20
2,0	104SHAR020040-15 104SHAR020040-20	2 2	4 4	4 4	50 50	15 20
2,5	104SHAR025040-15 104SHAR025040-20	2,5 2,5	4 4	5 5	50 50	15 20
3,0	104SHAR030040-15	3	4	6	50	15

DENTAL-LINE

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 6 mm Schaft
Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 6 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +2 mm	L3 +1 mm
0,6	104SHAR006060-6	0,6	6	0,6	60	6
	104SHAR010060-15 104SHAR010060-20	1 1	6 6	2 2	60 60	15 20
1,5	104SHAR015060-15 104SHAR015060-18 104SHAR015060-25	1,5 1,5 1,5	6 6 6	3 3 3	60 60 60	15 18 25
2,0	104SHAR020060-15 104SHAR020060-18 104SHAR020060-25	2 2 2	6 6 6	4 4 4	60 60 60	15 18 25
2,5	104SHAR025060-15 104SHAR025060-18 104SHAR025060-25	2,5 2,5 2,5	6 6 6	5 5 5	60 60 60	15 18 25
3,0	104SHAR030060-15 104SHAR030060-18 104SHAR030060-25	3 3 3	6 6 6	6 6 6	60 60 60	15 18 25

- Maschinentypen:
- CeraMill Mikro
 - CeraMill Motion 2 (5x)


110FPRDT

Radiusfräser Z1
für Nanocomposite
ALX-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 1F
for Nanocomposite
ALX-coated
right helix - right cutting



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
0,6 bis 2,5 mm
diameter:
0,6 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbide

Werkzeuge für Nanocomposite · 1-schneidig · 3 mm Schaft Tools for Nanocomposite · 1 flute · 3 mm shank						
BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER		D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006-6-AG-ALX	0,6	3	0,8	40	6
	110FPRDTA006-10-AG-ALX	0,6	3	0,8	40	10
1,0	110FPRDTA01-13-AG-ALX	1	3	2	40	13
	110FPRDTA01-18-AG-ALX	1	3	2	40	18
2,5	110FPRDTA025-13-AG-ALX	2,5	3	5	40	13
	110FPRDTA025-18-AG-ALX	2,5	3	5	40	18



Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

110FPRDT

Radiusfräser Z1

für PMMA/Wachs

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 1F


for PMMA/Wax

right helix - right cutting

Amann Girrbach®

Maschinentypen:

- CeraMill Mikro
- CeraMill Motion 2 (5x)



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für PMMA/Wachs · 1-schneidig · 3 mm Schaft
Tools for PMMA/Wax · 1 flute · 3 mm shank

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006-6-AG	0,6	3	0,8	40	6
	110FPRDTA006-10-AG	0,6	3	0,8	40	10
1,0	110FPRDTA01-13-AG	1	3	2	40	13
	110FPRDTA01-18-AG	1	3	2	40	18
2,5	110FPRDTA025-13-AG	2,5	3	5	40	13
	110FPRDTA025-18-AG	2,5	3	5	40	18

Durchmesserbereich:

0,6 bis 2,5 mm

diameter:

0,6 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

DENTAL-LINE

HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme

- Maschinentypen:
- CeraMill Mikro
 - CeraMill Motion 2 (5x)


HC720DT

Radiusfräser Z3
für Zirkonoxid
DIP® – Diamant-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 3F
for zirconium oxide
DIP® – Diamond coated
right helix - right cutting



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
1,0 bis 2,5 mm
diameter:
1,0 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbide

Werkzeuge für Zirkonoxid · 3-schneidig · 3 mm Schaft · diamantbeschichtet für Schrupp- und Schlichtbearbeitung Tools for zirconium oxide · 3 flutes · 3 mm shank · diamond coated for roughing and finishing						
	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
1,0	HC720DTA01-13-AG-DIP	1	3	2	40	13
	HC720DTA01-18-AG-DIP	1	3	2	40	18
2,5	HC720DTA025-13-AG-DIP	2,5	3	5	40	13
	HC720DTA025-18-AG-DIP	2,5	3	5	40	18



Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

HM915

Radiusfräser Z2

für Zirkonoxid

DIP® – Diamant-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F

for zirconium oxide


DIP® – Diamond coated

right helix - right cutting

Amann Girrbach®

Maschinentypen:

- CeraMill Mikro
- CeraMill Motion 2 (5x)



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 3 mm Schaft ·
diamantbeschichtet für Schrupp- und Schlichtbearbeitung
Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 3 mm shank ·
diamond coated for roughing and finishing

Durchmesserbereich:

0,6 bis 2,5 mm

diameter:

0,6 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	HM915XL006-AG-DIP	0,6	3	0,6	40	5,0
1,0	HM915L010-AG-DIP	1	3	1	40	5,0
	HM915XL010-AG-DIP	1	3	1	40	8,5
2,5	HM915L025-AG-DIP	2,5	3	3	40	15
	HM915XL025-AG-DIP	2,5	3	3	40	20

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme

Maschinentypen:

- DC1
- DC5


110FPRDT

Radiusfräser Z1
für PMMA/Wachs
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 1F
for PMMA/Wax
right helix - right cutting



$$R = 0,5 \times D1$$



Durchmesserbereich:
0,6 bis 2,5 mm
diameter:
0,6 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbid

Werkzeuge für PMMA/Wachs · 1-schneidig · 6 mm Schaft · unbeschichtet
Tools for PMMA/Wax · 1 flute · 6 mm shank · uncoated

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006060-6-ARM	0,6	6	0,8	60	6
	110FPRDTA006060-10-ARM	0,6	6	0,8	60	10
1,0	110FPRDTA01060-13-ARM	1	6	2	60	13
	110FPRDTA01060-18-ARM	1	6	2	60	18
1,5	110FPRDTA015060-13-ARM	1,5	6	3	60	13
	110FPRDTA015060-18-ARM	1,5	6	3	60	18
2,5	110FPRDTA0250060-13-ARM	2,5	6	5	60	13
	110FPRDTA0250060-18-ARM	2,5	6	5	60	18

DENTAL-LINE

HC632DT

Radiusfräser Z2

für Kobald-Chrom

TL12-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F

for cobalt-chrome


TL12-coated

right helix - right cutting

Dental Concept Systems

Maschinentypen:

- DC1
- DC5



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Kobald-Chrom · 2-schneidig · 6 mm Schaft ·
beschichtet für Restmaterial- und Schlichtbearbeitung
Tools for cobalt-chrome · 2 flutes · 6 mm shank ·
coated for residual stock machining and finishing

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
1,0	HC632DTA010060-10-ARM	1	6	2	50	10
	HC632DTA010060-16-ARM	1	6	2	50	16
1,5	HC632DTA015060-10-ARM	1,5	6	3	50	10
	HC632DTA015060-16-ARM	1,5	6	3	50	16
2,0	HC632DTA020060-10-ARM	2	6	4	50	10
	HC632DTA020060-16-ARM	2	6	4	50	16
2,5	HC632DTA025060-10-ARM	2,5	6	5	50	10
	HC632DTA025060-16-ARM	2,5	6	5	50	16

Durchmesserbereich:
1,0 bis 2,5 mm
diameter:
1,0 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbid



Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

Maschinentypen:

- DC1
- DC5

HC634DT

Radiusfräser Z4

für Kobald-Chrom

TL12-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 4F


for cobalt-chrome

TL12-coated

right helix - right cutting



$$R = 0,5 \times D1$$



Durchmesserbereich:

3,0 mm

diameter:

3,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

Werkzeuge für Kobald-Chrom · 4-schneidig · 6 mm Schaft ·
beschichtet für Schruppbearbeitung
Tools for cobalt-chrome · 4 flutes · 6 mm shank · coated for roughing

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
3,0	HC634DTA030060-10-ARM	3	6	6	50	10
	HC634DTA030060-16-ARM	3	6	6	50	16

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

HHM915

Radiusfräser Z2

für Kobald-Chrom

TL4-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F

for cobald-chrome

TL4-coated

right helix - right cutting

Dental Concept Systems

Maschinentypen:

- DC1
- DC5



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Kobald-Chrom · 2-schneidig · 6 mm Schaft ·
beschichtet für die Bearbeitung der Fissuren
Tools for cobald-chrome · 2 flutes · 6 mm shank ·
coated for the machining the fissures

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	HHM915006060-060-ARM	0,6	6	0,6	50	6
	HHM915006060-012-ARM	0,6	6	0,6	50	12

Durchmesserbereich:
0,6 mm
diameter:
0,6 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbid

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

Maschinentypen:

- DC1
- DC5

104SHAR

Radiusfräser Z2

für Zirkonoxid

linksdraht - rechtsschneidend


Ball end mill 2F

for zirconium oxide

left helix - right cutting



$$R = 0,5 \times D1$$



Durchmesserbereich:

0,6 bis 1,0 mm

diameter:

0,6 to 1,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 6 mm Schaft ·
unbeschichtet für Schlichtbearbeitung der Preparationsgrenze
Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 6 mm shank ·
uncoated for roughing and finishing of margin line

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	104SHAR0060060-6-ARM	0,6	6	0,6	60	6
	104SHAR0060060-10-ARM	0,6	6	0,6	60	10
1,0	104SHAR010060-15-ARM	1	6	2	60	15
	104SHAR010060-20-ARM	1	6	2	60	20

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

HC720DT

Radiusfräser Z3

für Zirkonoxid

DIP® – Diamant-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 3F

for zirconium oxide


DIP® – Diamond coated

right helix - right cutting

Dental Concept Systems

Maschinentypen:

- DC1
- DC5



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Zirkonoxid · 3-schneidig · 6 mm Schaft ·
diamantbeschichtet für Schrupp- und Schlichtbearbeitung
Tools for zirconium oxide · 3 flutes · 6 mm shank ·
diamond coated for roughing and finishing

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
1,0	HC720DTA010060-15-ARM-DIP	1	6	2	60	15
	HC720DTA010060-20-ARM-DIP	1	6	2	60	20
1,5	HC720DTA015060-15-ARM-DIP	1,5	6	3	60	15
	HC720DTA015060-18-ARM-DIP	1,5	6	3	60	18
	HC720DTA015060-25-ARM-DIP	1,5	6	3	60	25
2,5	HC720DTA025060-15-ARM-DIP	2,5	6	5	60	15
	HC720DTA025060-18-ARM-DIP	2,5	6	5	60	18
	HC720DTA025060-25-ARM-DIP	2,5	6	5	60	25

Durchmesserbereich:

1,0 bis 2,5 mm

diameter:

1,0 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme

Maschinentypen:

- DC1
- DC5

HM915

Radiusfräser Z2

für Zirkonoxid

DIP® – Diamant-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F

for zirconium oxide

DIP® – Diamond coated
right helix - right cutting



$$R = 0,5 \times D1$$



Durchmesserbereich:

0,6 bis 2,5 mm

diameter:

0,6 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 6 mm Schaft ·
diamantbeschichtet für Schrupp- und Schlichtbearbeitung
Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 6 mm shank ·
diamond coated for roughing and finishing

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	HM915MFEL006-ARM-DIP	0,6	6	0,6	60	4,5
	HM915MFEXL006-ARM-DIP	0,6	6	0,6	60	6,2
1,0	HM915MFEL010-ARM-DIP	1	6	1	60	8
	HM915MFL010-ARM-DIP	1	6	1	60	11
1,5	HM915MF015-ARM-DIP	1,5	6	1,5	60	7
	HM915MFEL015-ARM-DIP	1,5	6	1,5	60	9,5
2,5	HM915MFL025-ARM-DIP	2,5	6	3	60	15
	HM915MFXL025-ARM-DIP	2,5	6	3	60	20

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

110FPRDT

Radiusfräser Z1


für PMMA/Wachs

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 1F

for PMMA/Wax


right helix - right cutting



Imes-icore®

Maschinentypen:

- Coritec 140i
- Coritec 245i
- Coritec 250i



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für PMMA/Wachs · 1-schneidig · 3 mm Schaft · unbeschichtet
Tools for PMMA/Wax · 1 flute · 3 mm shank · uncoated

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006-6-ARK	0,6	3	0,8	40	6
	110FPRDTA006-10-ARK	0,6	3	0,8	40	10
1,0	110FPRDTA01-13-ARK	1	3	2	40	13
	110FPRDTA01-18-ARK	1	3	2	40	18
1,5	110FPRDTA015-13-ARK	1,5	3	3	40	13
	110FPRDTA015-18-ARK	1,5	3	3	40	18
2,0	110FPRDTA0250-13-ARK	2	3	5	40	13
	110FPRDTA0250-18-ARK	2	3	5	40	18

Durchmesserbereich:

0,6 bis 2,0 mm

diameter:

0,6 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbide

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

Maschinentypen:

- Coritec 350i
- Coritec 550i
- Coritec 650i
- Coritec 850i

110FPRDT

Radiusfräser Z1


für PMMA/Wachs
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 1F

for PMMA/Wax
right helix - right cutting



$$R = 0,5 \times D1$$



Durchmesserbereich:

0,6 bis 2,5 mm

diameter:

0,6 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

Werkzeuge für PMMA/Wachs · 1-schneidig · 6 mm Schaft · unbeschichtet
Tools for PMMA/Wax · 1 flute · 6 mm shank · uncoated

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006060-6-ARM	0,6	6	0,8	60	6
	110FPRDTA006060-10-ARM	0,6	6	0,8	60	10
1,0	110FPRDTA01060-13-ARM	1	6	2	60	13
	110FPRDTA01060-18-ARM	1	6	2	60	18
1,5	110FPRDTA015060-13-ARM	1,5	6	3	60	13
	110FPRDTA015060-18-ARM	1,5	6	3	60	18
2,5	110FPRDTA0250060-13-ARM	2,5	6	5	60	13
	110FPRDTA0250060-18-ARM	2,5	6	5	60	18

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

HC632DT

Radiusfräser Z2

für Kobald-Chrom

TL12-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F

for cobalt-chrome


TL12-coated

right helix - right cutting

Imes-icore®

Maschinentypen:

- Coritec 350i
- Coritec 550i
- Coritec 650i
- Coritec 850i



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Kobald-Chrom · 2-schneidig · 6 mm Schaft ·
beschichtet für Restmaterial- und Schlichtbearbeitung
Tools for cobalt-chrome · 2 flutes · 6 mm shank ·
coated for residual stock machining and finishing

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
1,0	HC632DTA010060-10-ARM	1	6	2	50	10
	HC632DTA010060-16-ARM	1	6	2	50	16
1,5	HC632DTA015060-10-ARM	1,5	6	3	50	10
	HC632DTA015060-16-ARM	1,5	6	3	50	16
2,0	HC632DTA020060-10-ARM	2	6	4	50	10
	HC632DTA020060-16-ARM	2	6	4	50	16
2,5	HC632DTA025060-10-ARM	2,5	6	5	50	10
	HC632DTA025060-16-ARM	2,5	6	5	50	16

Durchmesserbereich:

1,0 bis 2,5 mm

diameter:

1,0 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbide

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme

Maschinentypen:

- Coritec 350i
- Coritec 550i
- Coritec 650i
- Coritec 850i


HC634DT

Radiusfräser Z4
für Kobald-Chrom
TL12-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 4F
for cobald-chrome
TL12-coated
right helix - right cutting



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
3,0 mm
diameter:
3,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbid

Werkzeuge für Kobald-Chrom · 4-schneidig · 6 mm Schaft · beschichtet für Schrumpfbearbeitung Tools for cobald-chrome · 4 flutes · 6 mm shank · coated for routhing						
	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
3,0	HC634DTA030060-10-ARM	3	6	6	50	10
	HC634DTA030060-16-ARM	3	6	6	50	16



Die Preise entnehmen Sie bitte unse-
rer aktuellen Preisliste.
*Please take prices out of our actual
price list.*

HHM915

Radiusfräser Z2

für Kobald-Chrom

TL4-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F

for cobalt-chrome

TL4-coated

right helix - right cutting

Imes-icore®

Maschinentypen:

- Coritec 350i
- Coritec 550i
- Coritec 650i
- Coritec 850i



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Kobald-Chrom · 2-schneidig · 6 mm Schaft ·
beschichtet für die Bearbeitung der Fissuren
Tools for cobalt-chrome · 2 flutes · 6 mm shank ·
coated for the machining the fissures

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	HHM915006060-060-ARM	0,6	6	0,6	50	6
	HHM915006060-120-ARM	0,6	6	0,6	50	12

Durchmesserbereich:

0,6 mm

diameter:

0,6 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme

Maschinentypen:

- Coritec 140i
- Coritec 245i
- Coritec 250i


104SHAR

Radiusfräser Z2
für Zirkonoxid
linksdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F
for zirconium oxide
left helix - right cutting



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
0,6 bis 1,0 mm
diameter:
0,6 to 1,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbid

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 3 mm Schaft · unbeschichtet für Schlichtbearbeitung der Preparationsgrenze Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 3 mm shank · uncoated for roughing and finishing of margin line						
BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER		D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	104SHAR006-6-ARK	0,6	3	0,6	40	6
	104SHAR006-10-ARK	0,6	3	0,6	40	10
1,0	104SHAR01-13-ARK	1	3	2	40	13
	104SHAR01-18-ARK	1	3	2	40	18



Die Preise entnehmen Sie bitte unse-
rer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual
price list.

104SHAR

Radiusfräser Z2

für Zirkonoxid

linksdraht - rechtsschneidend

Ball end mill 2F


for zirconium oxide

left helix - right cutting

Imes-icore®

Maschinentypen:

- Coritec 350i
- Coritec 550i
- Coritec 650i
- Coritec 850i



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 6 mm Schaft ·
unbeschichtet für Schlichtbearbeitung der Preparationsgrenze
Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 6 mm shank ·
uncoated for roughing and finishing of margin line

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	104SHAR0060060-6-ARM	0,6	6	0,6	60	6
	104SHAR0060060-10-ARM	0,6	6	0,6	60	10
1,0	104SHAR010060-15-ARM	1	6	2	60	15
	104SHAR010060-20-ARM	1	6	2	60	20

Durchmesserbereich:

0,6 bis 1,0 mm

diameter:

0,6 to 1,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbide

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme

Maschinentypen:

- Coritec 140i
- Coritec 245i
- Coritec 250i

HC720DT

Radiusfräser Z3

für Zirkonoxid

DIP® – Diamant-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend


Ball end mill 3F

for zirconium oxide

DIP® – Diamond coated
right helix - right cutting



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
1,0 bis 2,5 mm
diameter:
1,0 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbide

Werkzeuge für Zirkonoxid · 3-schneidig · 3 mm Schaft · diamantbeschichtet für Schrupp- und Schlichtbearbeitung Tools for zirconium oxide · 3 flutes · 3 mm shank · diamond coated for roughing and finishing						
	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
1,0	HC720DTA01-13-DIP-ARK	1	3	2	40	13
	HC720DTA01-18-DIP-ARK	1	3	2	40	18
1,5	HC720DTA015-13-DIP-ARK	1,5	3	3	40	13
	HC720DTA015-18-DIP-ARK	1,5	3	3	40	18
2,5	HC720DTA025-15-DIP-ARK	2,5	3	5	40	15
	HC720DTA025-18-DIP-ARK	2,5	3	5	40	18
	HC720DTA025-25-DIP-ARK	2,5	3	5	40	25



Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

HC720DT

Radiusfräser Z3

für Zirkonoxid

DIP® – Diamant-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 3F

for zirconium oxide


DIP® – Diamond coated

right helix - right cutting

Imes-icore®

Maschinentypen:

- Coritec 350i
- Coritec 550i
- Coritec 650i
- Coritec 850i



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Zirkonoxid · 3-schneidig · 6 mm Schaft ·
diamantbeschichtet für Schrupp- und Schlichtbearbeitung
Tools for zirconium oxide · 3 flutes · 6 mm shank ·
diamond coated for roughing and finishing

Durchmesserbereich:

1,0 bis 2,5 mm

diameter:

1,0 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
1,0	HC720DTA010060-15-ARM-DIP	1	6	2	60	15
	HC720DTA010060-20-ARM-DIP	1	6	2	60	20
1,5	HC720DTA015060-15-ARM-DIP	1,5	6	3	60	15
	HC720DTA015060-18-ARM-DIP	1,5	6	3	60	18
	HC720DTA015060-25-ARM-DIP	1,5	6	3	60	25
2,5	HC720DTA025060-15-ARM-DIP	2,5	6	5	60	15
	HC720DTA025060-18-ARM-DIP	2,5	6	5	60	18
	HC720DTA025060-25-ARM-DIP	2,5	6	5	60	25



Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

Maschinentypen:

- Coritec 140i
- Coritec 245i
- Coritec 250i

HM915

Radiusfräser Z2

für Zirkonoxid

DIP® – Diamant-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend


Ball end mill 2F

for zirconium oxide

DIP® – Diamond coated
right helix - right cutting



$$R = 0,5 \times D1$$



Durchmesserbereich:

0,6 bis 2,5 mm

diameter:

0,6 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbide

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 3 mm Schaft ·
diamantbeschichtet für Schrupp- und Schlichtbearbeitung
Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 3 mm shank ·
diamond coated for roughing and finishing

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	HM915XL006-ARK-DIP	0,6	3	0,6	40	5
1,0	HM915L010-ARK-DIP	1	3	1	40	5
	HM915XL010-ARK-DIP	1	3	1	40	8,5
1,5	HM915L015-ARK-DIP	1,5	3	3	40	7,5
	HM915XL015-ARK-DIP	1,5	3	3	40	12
2,5	HM915L025-ARK-DIP	2,5	3	3	40	15
	HM915XL025-ARK-DIP	2,5	3	3	40	20

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

HM915

Radiusfräser Z2

für Zirkonoxid

DIP® – Diamant-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F

for zirconium oxide

DIP® – Diamond coated


right helix - right cutting



Imes-icore®

Maschinentypen:

- Coritec 350i
- Coritec 550i
- Coritec 650i
- Coritec 850i



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 6 mm Schaft ·
diamantbeschichtet für Schrupp- und Schlichtbearbeitung
Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 6 mm shank ·
diamond coated for roughing and finishing

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	HM915MFEL006-ARM-DIP	0,6	6	0,6	60	4,5
	HM915MFEXL006-ARM-DIP	0,6	6	0,6	60	6,2
1,0	HM915MFEL010-ARM-DIP	1	6	1	60	8
	HM915MFL010-ARM-DIP	1	6	1	60	11
1,5	HM915MF015-ARM-DIP	1,5	6	1,5	60	7
	HM915MFEL015-ARM-DIP	1,5	6	1,5	60	9,5
2,5	HM915MFL025-ARM-DIP	2,5	6	3	60	15
	HM915MFXL025-ARM-DIP	2,5	6	3	60	20

Durchmesserbereich:

0,6 bis 2,5 mm

diameter:

0,6 to 2,5 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbide



Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

Maschinentypen:

- DWX-4
- DWX-50

110FPRDT

Radiusfräser Z1


für Nanocomposite
ALX-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 1F

for nanocomposite
ALX-coated
right helix - right cutting



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
0,6 bis 2,0 mm
diameter:
0,6 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbid

Werkzeuge für Nanocomposite · 1-schneidig · 4 mm Schaft · ALX-beschichtet Tools for nanocomposite · 1 flute · 4 mm shank · ALX coated						
BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER		D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006040-6-ALX	0,6	4	0,8	50	6
	110FPRDTA006040-10-ALX	0,6	4	0,8	50	10
1,0	110FPRDTA010040-15-ALX	1	4	2	50	15
	110FPRDTA010040-20-ALX	1	4	2	50	20
2,0	110FPRDTA020040-15-ALX	2	4	4	50	15
	110FPRDTA020040-20-ALX	2	4	4	50	20



Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

110FPRDT

Radiusfräser Z1


für PMMA/Wachs

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 1F

for PMMA/Wax


right helix - right cutting



Roland

Maschinentypen:

- DWX-4
- DWX-50



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für PMMA/Wachs · 1-schneidig · 4 mm Schaft · unbeschichtet
Tools for PMMA/Wax · 1 flute · 4 mm shank · uncoated

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006040-6	0,6	4	0,8	50	6
	110FPRDTA006040-10	0,6	4	0,8	50	10
1,0	110FPRDTA010040-15	1	4	2	50	15
	110FPRDTA010040-20	1	4	2	50	20
2,0	110FPRDTA020040-15	2	4	4	50	15
	110FPRDTA020040-20	2	4	4	50	20

Durchmesserbereich:

0,6 bis 2,0 mm

diameter:

0,6 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbide

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

Maschinentypen:

- DWX-4
- DWX-50


104SHAR

Radiusfräser Z2
für Zirkonoxid
linksdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F
for zirconium oxide
left helix - right cutting



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
0,6 bis 1,0 mm
diameter:
0,6 to 1,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbide

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 4 mm Schaft · unbeschichtet für Schlichtbearbeitung der Preparationsgrenze Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 4 mm shank · uncoated for roughing and finishing of margin line						
BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER		D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	104SHAR0060040-6	0,6	4	0,6	50	6
	104SHAR0060040-10	0,6	4	0,6	50	10
1,0	104SHAR010040-15	1	4	2	50	15
	104SHAR010040-20	1	4	2	50	20



Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

HC720DT

Radiusfräser Z3

für Zirkonoxid

DIP® – Diamant-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 3F

for zirconium oxide


DIP® – Diamond coated

right helix - right cutting

Roland

Maschinentypen:

- DWX-4
- DWX-50



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Zirkonoxid · 3-schneidig · 4 mm Schaft ·
diamantbeschichtet für Schrupp- und Schlichtbearbeitung
Tools for zirconium oxide · 3 flutes · 4 mm shank ·
diamond coated for roughing and finishing

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
1,0	HC720DTA010040-15-DIP	1	4	2	50	15
	HC720DTA010040-20-DIP	1	4	2	50	20
2,0	HC720DTA020040-15-DIP	2	4	4	50	15
	HC720DTA020040-20-DIP	2	4	4	50	20

Durchmesserbereich:

1,0 bis 2,0 mm

diameter:

1,0 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbide

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

Maschinentypen:

- DWX-4
- DWX-50

HM915

Radiusfräser Z2


für Zirkonoxid
DIP® – Diamant-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F

for zirconium oxide
DIP® – Diamond coated
right helix - right cutting



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
0,3 bis 2,0 mm
diameter:
0,3 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbid

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 4 mm Schaft ·
diamantbeschichtet für Schrupp- und Schlichtbearbeitung
Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 4 mm shank ·
diamond coated for roughing and finishing

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,3	HM915MF003-DIP	0,3	4	0,3	50	3
	HM915MFL003-DIP	0,3	4	0,3	50	6
0,6	HM915MF006-DIP	0,6	4	0,6	50	5
	HM915MFZ006-DIP	0,6	4	0,6	50	7
	HM915MFL006-DIP	0,6	4	0,6	50	12
1,0	HM915MFZ010-DIP	1	4	1	50	10
	HM915MFVL010-DIP	1	4	1	50	15
2,0	HM915020040-15-DIP	2	4	2	50	15
	HM915020040-20-DIP	2	4	2	50	20



Die Preise entnehmen Sie bitte unse-
rer aktuellen Preisliste.
*Please take prices out of our actual
price list.*

110FPRDT

Radiusfräser Z1

für Nanocomposite

ALX-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend


Ball end mill 1F

for nanocomposite

ALX-coated

right helix - right cutting

VHF



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Nanocomposite · 1-schneidig · 3 mm Schaft · ALX-beschichtet
Tools for nanocomposite · 1 flute · 3 mm shank · ALX coated

BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6 110FPRDTA006-6-SPR-ALX	0,6	3	0,8	35	6
1,0 110FPRDTA01-13-SPR-ALX	1	3	2	35	13
2,0 110FPRDTA02-13-SPR-ALX	2	3	4	35	13

Durchmesserbereich:

0,6 bis 2,0 mm

diameter:

0,6 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbide

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.


HUF SCHMIED
ZERSpanungssysteme

Radiusfräser Z1
für PMMA/Wachs
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 1F
for PMMA/Wax
right helix - right cutting



$$R = 0,5 \times D1$$



Durchmesserbereich:
0,6 bis 2,0 mm
diameter:
0,6 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbid

Werkzeuge für PMMA/Wachs · 1-schneidig · 3 mm Schaft · unbeschichtet
Tools for PMMA/Wax · 1 flute · 3 mm shank · uncoated

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006-6-SPR	0,6	3	0,8	35	6
	110FPRDTA006-10-SPR	0,6	3	0,8	35	10
1,0	110FPRDTA01-13-SPR	1	3	2	35	13
	110FPRDTA01-18-SPR	1	3	2	35	18
2,0	110FPRDTA02-13-SPR	2	3	4	35	13
	110FPRDTA02-18-SPR	2	3	4	35	18

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Please take prices out of our actual price list.

Radiusfräser Z3


für Zirkonoxid

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 3F

for zirconium oxide

right helix - right cutting



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Zirkonoxid · 3-schneidig · 3 mm Schaft · diamantbeschichtet
Tools for zirconium oxide · 3 flutes · 3 mm shank · diamond coated

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
1,0	HC720DTA010-13-SPR-DIP	1	3	2	35	13
	HC720DTA010-18-SPR-DIP	1	3	2	35	18
2,0	HC720DTA020-13-SPR-DIP	2	3	4	35	13
	HC720DTA020-18-SPR-DIP	2	3	4	35	18

Durchmesserbereich:

1,0 bis 2,0 mm

diameter:

1,0 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbide

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

Radiusfräser Z2

für Zirkonoxid

DIP® – Diamant-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F

for zirconium oxide

DIP® – Diamond coated
right helix - right cutting

$$R = 0,5 \times D1$$



Durchmesserbereich:

0,6 bis 2,0 mm

diameter:

0,6 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 3 mm Schaft · diamantbeschichtet
Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 3 mm shank · diamond coated

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	HM915XL006-SPR-DIP	0,6	3	0,6	35	5
1,0	HM915XLK010-SPR-DIP	1	3	1	35	8,5
	HM915K010030-SPR-DIP	1	3	1	35	16
2,0	HM915K020030-SPR-DIP	2	3	2	35	16

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

HC632DT

Radiusfräser Z2

für Kobalt-Chrom / Titan

TL12-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F

for cobalt-chrome / titanium


TL12-coated

right helix - right cutting

Wieland Dental

Maschinentypen:

- 6200 L5
- 6400 L
- 6400 L5



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Kobalt-Chrom / Titan · 2-schneidig · 6 mm Schaft ·
beschichtet für Restmaterial- und Schlichtbearbeitung
Tools for cobalt-chrome / titanium · 2 flutes · 6 mm shank ·
coated for residual stock machining and finishing

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
1,0	HC632DTA010060-10-ARM	1	6	2	50	10
	HC632DTA010060-16-ARM	1	6	2	50	16
2,0	HC632DTA020060-10-ARM	2	6	4	50	10
	HC632DTA020060-16-ARM	2	6	4	50	16

Durchmesserbereich:

1,0 bis 2,0 mm

diameter:

1,0 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

Maschinentypen:

- 6200 L5
- 6400 L
- 6400 L5


HC634DT

Radiusfräser Z4
für Kobald-Chrom / Titan
TL12-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 4F
for cobald-chrome / titanium
TL12-coated
right helix - right cutting



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
3,0 mm
diameter:
3,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbid

Werkzeuge für Kobald-Chrom / Titan · 4-schneidig · 6 mm Schaft · beschichtet für Schrumpfbearbeitung Tools for cobald-chrome / titanium · 4 flutes · 6 mm shank · coated for roughting						
	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
3,0	HC634DTA030060-10-ARM	3	6	6	50	10
	HC634DTA030060-16-ARM	3	6	6	50	16



Die Preise entnehmen Sie bitte unse-
rer aktuellen Preisliste.
*Please take prices out of our actual
price list.*

110FPRDT

Radiusfräser Z1

für Nanocomposite

ALX-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 1F

for nanocomposite

ALX-coated


right helix - right cutting



Yena Dental

Maschinentypen:

- D14
- D15
- D40
- DC40
- D43



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Nanocomposite · 1-schneidig · 4 mm Schaft · ALX-beschichtet
Tools for nanocomposite · 1 flute · 4 mm shank · ALX coated

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006040-6-ALX	0,6	4	0,8	50	6
	110FPRDTA006040-10-ALX	0,6	4	0,8	50	10
1,0	110FPRDTA010040-15-ALX	1	4	2	50	15
	110FPRDTA010040-20-ALX	1	4	2	50	20
2,0	110FPRDTA020040-15-ALX	2	4	4	50	15
	110FPRDTA020040-20-ALX	2	4	4	50	20

Durchmesserbereich:

0,6 bis 2,0 mm

diameter:

0,6 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbide



Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

Maschinentypen:

- D14
- D15
- D40
- DC40
- D43

110FPRDT

Radiusfräser Z1


für PMMA/Wachs
rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 1F

for PMMA/Wax
right helix - right cutting



$$R = 0,5 \times D1$$



Durchmesserbereich:

0,6 bis 2,0 mm

diameter:

0,6 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid

Werkzeuge für PMMA/Wachs · 1-schneidig · 4 mm Schaft · unbeschichtet
Tools for PMMA/Wax · 1 flute · 4 mm shank · uncoated

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	110FPRDTA006040-6	0,6	4	0,8	50	6
	110FPRDTA006040-10	0,6	4	0,8	50	10
1,0	110FPRDTA010040-15	1	4	2	50	15
	110FPRDTA010040-20	1	4	2	50	20
2,0	110FPRDTA020040-15	2	4	4	50	15
	110FPRDTA020040-20	2	4	4	50	20

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

Radiusfräser Z2

für Zirkonoxid

linksdraht - rechtsschneidend


Ball end mill 2F

for zirconium oxide

left helix - right cutting

Maschinentypen:

- D14
- D15
- D40
- DC40
- D43



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 4 mm Schaft ·
unbeschichtet für Schlichtbearbeitung der Preparationsgrenze
Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 4 mm shank ·
uncoated for roughing and finishing of margin line

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,6	104SHAR006040-6	0,6	4	0,6	50	6
	104SHAR006040-10	0,6	4	0,6	50	10
1,0	104SHAR010040-10	1	4	2	50	10
	104SHAR010040-15	1	4	2	50	15

Durchmesserbereich:

0,6 bis 1,0 mm

diameter:

0,6 to 1,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbide

DENTAL-LINE

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.

Maschinentypen:

- D14
- D15
- D40
- DC40
- D43

HC720DT

Radiusfräser Z3

für Zirkonoxid

DIP® – Diamant-beschichtet
rechtsdrall - rechtsschneidend


Ball end mill 3F

for zirconium oxide

DIP® – Diamond coated
right helix - right cutting



$R = 0,5 \times D1$



Durchmesserbereich:
1,0 bis 2,0 mm
diameter:
1,0 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:
Vollhartmetall
basic material:
solid carbide

Werkzeuge für Zirkonoxid · 3-schneidig · 4 mm Schaft · diamantbeschichtet für Schrupp- und Schlichtbearbeitung Tools for zirconium oxide · 3 flutes · 4 mm shank · diamond coated for roughing and finishing						
	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
1,0	HC720DTA010040-15-DIP	1	4	2	50	15
	HC720DTA010040-20-DIP	1	4	2	50	20
2,0	HC720DTA020040-15-DIP	2	4	4	50	15
	HC720DTA020040-20-DIP	2	4	4	50	20



Die Preise entnehmen Sie bitte unse-
rer aktuellen Preisliste.
*Please take prices out of our actual
price list.*

HM915

Radiusfräser Z2

für Zirkonoxid

DIP® – Diamant-beschichtet

rechtsdrall - rechtsschneidend

Ball end mill 2F

for zirconium oxide


DIP® – Diamond coated

right helix - right cutting

Yena Dental

Maschinentypen:

- D14
- D15
- D40
- DC40
- D43



$$R = 0,5 \times D1$$

Werkzeuge für Zirkonoxid · 2-schneidig · 4 mm Schaft ·
diamantbeschichtet für Schrupp- und Schlichtbearbeitung
Tools for zirconium oxide · 2 flutes · 4 mm shank ·
diamond coated for roughing and finishing

	BESTELL-NUMMER ORDER NUMBER	D1 h9 mm	D2 h6 mm	L2 +1 mm	L1 +1 mm	L3 +1 mm
0,3	HM915MF003-DIP	0,3	4	0,3	50	3
	HM915MFL003-DIP	0,3	4	0,3	50	6
0,6	HM915MF006-DIP	0,6	4	0,6	50	5
	HM915MFZ006-DIP	0,6	4	0,6	50	7
	HM915MFL006-DIP	0,6	4	0,6	50	12
1,0	HM915MFZ010-DIP	1	4	1	50	10
	HM915MFVL010-DIP	1	4	1	50	15
2,0	HM915020040-15-DIP	2	4	2	50	15
	HM915020040-20-DIP	2	4	2	50	20

Durchmesserbereich:

0,3 bis 2,0 mm

diameter:

0,3 to 2,0 mm

Grundwerkstoff:

Vollhartmetall

basic material:

solid carbid



Die Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Please take prices out of our actual price list.



EINEN SCHNITT VORAUSS.
HUFSCHMIED
ONE CUT AHEAD.



Via degli Andreani, 9
40037 Sasso Marconi (BO) ITALY
Tel +39 051 735744
info@tecnimetal-tm.com
www.tecnimetal-tm.com
www.tecnimetal-tm.eu